

優良溶接せん断補強筋製造会社一覧

(平成28年5月1日現在)

地区	認定会社	認定工場	認定(製品名・材質・鉄筋径)	認定会社(電話)・認定工場所在地
北海道	昭和産業(株)	北興昭和(株) 本社工場	①製品名:フラッシュフープ 材質:SD295A,SD345,SD390 鉄筋径:D10,D13,D16	認定会社:茨城県(0296-28-8111) 認定工場:北海道
	JFE条鋼(株)	豊平製鐵所 第4工場	①製品名:リバーボン785 材質:リバーボン785 鉄筋径:K10,K13,K16	認定会社:東京都(03-5777-3811) 認定工場:北海道
	北興昭和(株)	本社工場	①製品名:MK785 材質:MK785 鉄筋径:MD10,MD13,MD16	認定会社:北海道(0123-28-3171) 認定工場:北海道
東北	高周波熱錬(株)	製品事業部 いわき工場	①製品名:ウルボン785 材質:ウルボン785 鉄筋径:UD10,UD13,UD16 ②製品名:ウルボン1275 材質:ウルボン1275 鉄筋径:U9.0,U10.7,U12.6	認定会社:東京都(03-3443-5445) 認定工場:福島県
	(株)佐藤製線所	本社工場	①製品名:リバーボン785 材質:リバーボン785 鉄筋径:K10,K13,K16	認定会社:宮城県(0223-34-3211) 認定工場:宮城県
	宮城昭和産業(株)	第二工場	①製品名:MK785 材質:MSRB-0067 鉄筋径:MD10,MD13,MD16 ②製品名:フラッシュフープ 材質:SD295A,SD345,SD390,SD490 鉄筋径:D10,D13,D16 ③製品名:OT685 材質:OT685 鉄筋径:OD10,OD13,OD16	認定会社:宮城県(022-345-5541) 認定工場:宮城県
関東	(株)アイコー	群馬事業所工 場	①製品名:アイフープ 材質:SD295A,SD345,SD390 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:パワーリング785 材質:SPR785 鉄筋径:T10,T13,T16 ③製品名:ウルボン1275 材質:ウルボン1275 鉄筋径:U10.7,U12.6	認定会社:東京都(03-3864-7445) 認定工場:群馬県
	岸和田金属(株)	千葉工場	①製品名:TSKフープ 材質:SD295A,SD345,SD390 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:スーパーフープ 材質:KH785 鉄筋径:K10,K13,K16	認定会社:大阪府(072-437-2912) 認定工場:千葉県
	(株)コーテックス	前橋工場	①製品名:UHYフープ 材質:SHD685 鉄筋径:UHD10,UHD13,UHD16 ②製品名:スカイフープ 材質:SD295A,SD345,SD390 鉄筋径:D10,D13,D16	認定会社:東京都(03-5227-3511) 認定工場:群馬県

地区	認定会社	認定工場	認定(製品名・材質・鉄筋径)	認定会社(電話)・認定工場所在地
	相模メッシュ鋼業(株)	山梨工場	①製品名:MKフープ 材質:MK785 鉄筋径:MD10,MD13,MD16 ②製品名:F&Sフープ 材質:SD295A 鉄筋径:D10,D13,D16	認定会社:神奈川県(042-969-6117) 認定工場:山梨県
	JFEテクノワイヤ(株)	千葉工場	①製品名:リバーボン1275 材質:リバーボン1275 鉄筋径:RB9.0,RB10.7,RB12.6	認定会社:千葉県(043-262-4826) 認定工場:千葉県
	昭和産業(株)	第一工場	①製品名:MK785 材質:MSRB-0067 鉄筋径:MD10,MD13,MD16 ②製品名:デーフープ 材質:KSS785 鉄筋径:S10,S13,S16 ③製品名:フラッシュフープ 材質:SD295A,SD345,SD390 鉄筋径:D10,D13,D16	認定会社:茨城県(0296-28-8111) 認定工場:茨城県
		川島工場	①製品名:OT685フープ 材質:OT685 鉄筋径:OD10,OD13,OD16	認定会社:茨城県(0296-28-8111) 認定工場:茨城県
	(株)トーアミ	関東事業部 千葉工場	①製品名:トーアミフープ 材質:SD295A,SD345,SD390,SD490 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:リバーボン785 材質:リバーボン785 鉄筋径:K10,K13,K16 ③製品名:パワーリング785 材質:SPR785 鉄筋径:T10,T13,T16 ④製品名:スミフープ 材質:KSS785 鉄筋径:S10,S13,S16	認定会社:大阪府(072-876-1121) 認定工場:千葉県
	東京鐵鋼(株)	(株)サンコー 桜川工場	①製品名:パワーリング 材質:SD295A,SD390,SD490 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:パワーリング785 材質:SPR785 鉄筋径:T10,T13,T16	認定会社:栃木県(0285-27-4480) 認定工場:茨城県
		富士鋼業(株) 本社工場	①製品名:パワーリング785 材質:MSRB-9005 鉄筋径:T10,T13,T16 ②製品名:パワーリング295,390,490 材質:SD295A,SD390,SD490 鉄筋径:D10,D13,D16	認定会社:栃木県(0285-27-4481) 認定工場:栃木県
	BX西山鉄網(株)	南那須工場	①製品名:ハッピーフープ 材質:SD295A,SD345,SD390 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:スーパーフープ 材質:KH785 鉄筋径:K10,K13,K16	認定会社:東京都(03-3603-0111) 認定工場:栃木県

地区	認定会社	認定工場	認定(製品名・材質・鉄筋径)	認定会社(電話)・認定工場所在地
	(株)ワイビーテクノ	本社工場	①製品名:FBリング、 材質:SD295A,SD345,SD390,SD490 鉄筋径:SD295A・SD490(D10,D13,D16)、 SD345・SD390(D13,D16,D19) ②製品名:MK785 材質:MK785 鉄筋径:MD10,MD13,MD16	認定会社:茨城県(0291-36-5615) 認定工場:茨城県
中日本	コーリョー建販(株)	コーリョー開発(株) 静岡工場	①製品名:コーリョーフープ 材質:SD295A,SD345 鉄筋径:D10,D13,D16	認定会社:東京都(03-6902-5451) 認定工場:静岡県
	(株)小財昭和スチール	三重工場	①製品名:MK785 材質:MK785 鉄筋径:MD10,MD13,MD16 ②製品名:OT685 材質:OT685 鉄筋径:OD10,OD13,OD16、 OS10,OS13,OS16	認定会社:大阪府(06-6946-1353) 認定工場:三重県
	(株)近藤本社	原工場	①製品名:KFBリング 材質:SD295A,SD345,SD390 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:リバーボン785 材質:リバーボン785 鉄筋径:K10,K13,K16	認定会社:静岡県(055-967-2201) 認定工場:静岡県
	昭和産業(株)	(株)小財昭和スチール 三重工場	①製品名:フラッシュフープ 材質:SD295A,SD345,SD390 鉄筋径:D10,D13,D16	認定会社:茨城県(0296-28-8111) 認定工場:三重県
	(株)トーアミ	中部事業部 愛知第三工場	①製品名:トーアミフープ 材質:SD295A,SD345,SD390,SD490 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:リバーボン785 材質:リバーボン785 鉄筋径:K10,K13,K16 ③製品名:パワーリング785 材質:SPR785 鉄筋径:T10,T13,T16 ④製品名:スミフープ 材質:KSS785 鉄筋径:S10,S13,S16	認定会社:大阪府(072-876-1121) 認定工場:愛知県
	夏目金網工業(株)	岐阜工場	①製品名:ウルボン785 材質:ウルボン785 鉄筋径:UD10,UD13,UD16	認定会社:愛知県(0536-25-1188) 認定工場:岐阜県
	北越メタル(株)	北越興業(株) 本社工場	①製品名:UHYフープ 材質:SHD685 鉄筋径:UHD10,UHD13,UHD16 ②製品名:U-CONリング 材質:SD295A,345,390 鉄筋径:D10,D13,D16	認定会社:新潟県(0258-21-4511) 認定工場:新潟県

優良溶接せん断補強筋製造会社一覧

(平成28年5月1日現在)

地区	認定会社	認定工場	認定(製品名・材質・鉄筋径)	認定会社(電話)・認定工場所在地
関西	(株)青山商事	宇治工場	①製品名:エスパーフープ19 材質:SD295A,SD295B,SD345,SD390 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:パワーリング785 材質:SPR785 鉄筋径:T10,T13,T16	認定会社:京都府(075-681-1791) 認定工場:京都府
	岸和田金属(株)	本社工場	①製品名:TSKフープ 材質:SD295A,SD345,SD390 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:スーパーフープ 材質:KH785 鉄筋径:K10,K13,K16	認定会社:大阪府(072-437-2911) 認定工場:大阪府
	共英産業(株)	枚方加工工場	①製品名:キョウエイフープ 材質:SD295A,SD345,SD390 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:リバーボン785 材質:リバーボン785 鉄筋径:K13	認定会社:大阪府(06-6343-9222) 認定工場:大阪府
	高周波熱錬(株)	製品事業部 赤穂工場	①製品名:ウルボン1275 材質:ウルボン1275 鉄筋径:U9.0,U10.7,U12.6	認定会社:東京都(03-3443-5445) 認定工場:兵庫県
	大雅工業(株)	本社工場	①製品名:T・Hフープ 材質:SD295A、SD345 鉄筋径:SD295A(D10,D13,D16)、 SD345(D13,D16,D19)	認定会社:兵庫県(06-6419-5681) 認定工場:兵庫県
	(株)トーアミ	関西事業部 奈良第二工場	①製品名:トーアミフープ 材質:SD295A,SD345,SD390,SD490 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:リバーボン785 材質:リバーボン785 鉄筋径:K10,K13,K16 ③製品名:パワーリング785 材質:SPR785 鉄筋径:T10,T13,T16 ④製品名:スミフープ 材質:KSS785 鉄筋径:S10,S13,S16	認定会社:大阪府(072-876-1121) 認定工場:奈良県
	北越メタル(株)	建国産業(株) 氷上工場	①製品名:UHYフープ 材質:SHD685 鉄筋径:UHD10,UHD13,UHD16	認定会社:新潟県(0258-21-4511) 認定工場:兵庫県
西日本 (中国)	共英加工販売(株)	広島工場	①製品名:キョウエイリング 材質:SD295A,SD345,SD390,SD490 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:リバーボン785 材質:リバーボン785 鉄筋径:K10,K13,K16	認定会社:山口県(0836-83-1890) 認定工場:広島県
		本部工場	①製品名:キョウエイリング 材質:SD295A,SD345,SD390,SD490 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:リバーボン785 材質:リバーボン785 鉄筋径:K10,K13,K16	認定会社:山口県(0836-83-1890) 認定工場:山口県

地区	認定会社	認定工場	認定(製品名・材質・鉄筋径)	認定会社(電話)・認定工場所在地
	(株)トーアミ	中国事業部 岡山第二工場	①製品名:トーアミフープ 材質:SD295A,SD345,SD390,SD490 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:リバーボン785 材質:リバーボン785 鉄筋径:K10,K13,K16 ③製品名:パワーリング785 材質:SPR785 鉄筋径:T10,T13,T16 ④製品名:スミフープ 材質:KSS785 鉄筋径:S10,S13,S16	認定会社:大阪府(072-876-1121) 認定工場:岡山県
西日本 (九州)	共英加工販売(株)	九州工場	①製品名:キョウエイリング 材質:SD295A,SD345,SD390,SD490 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:リバーボン785 材質:リバーボン785 鉄筋径:K10,K13,K16	認定会社:山口県(0836-83-1890) 認定工場:熊本県
	(株)小財スチール	大刀洗工場 認定の一時停止 平成29年3月9日~6月8日	①製品名:MK785 材質:MK785 鉄筋径:D10,D13,D16	認定会社:福岡県(092-522-0002) 認定工場:福岡県
		福岡第一工場	①製品名:OT685 材質:OT685 鉄筋径:OD10,OD13,OD16、 OS10,OS13,OS16	認定会社:福岡県(092-522-0002) 認定工場:福岡県
	昭和産業(株)	(株)小財スチール 大刀洗工場	①製品名:フラッシュフープ 材質:SD295A,SD345,SD390 鉄筋径:D10,D13,D16	認定会社:茨城県(0296-28-8111) 認定工場:福岡県
	住倉鋼材(株)	本社工場	①製品名:SKリング 材質:SD295A,SD295B,SD345,SD390 鉄筋径:D10,D13,D16,D19 ②製品名:ストロングフープM 材質:KSS785 鉄筋径:S10,S13,S16 ③製品名:パワーリング785 材質:SPR785 鉄筋径:T10,T13,T16 ④製品名:スミフープ 材質:KSS785 鉄筋径:S10,S13,S16	認定会社:福岡県(093-561-2483) 認定工場:福岡県
西日本 (沖縄)	拓南製鐵(株)	新中城工場	①製品名:T-コンフープ 材質:SD295A,SD345,SD390 鉄筋径:D10,D13,D16 ②製品名:パワーリング785 材質:SPR785 鉄筋径:T10,T13,T16	認定会社:沖縄県(098-832-0588) 認定工場:沖縄県